




Daudzveidīgi angāru risinājumi lauksaimniecībai

Losberger Cover All - labi pārdomāti risinājumi, kas jums atmaksāsies



Tenta angāru priekšrocības

Losberger Cover All angāru galvenās priekšrocības ir telpas mikroklimats, daudzveidība un izmaksu un ieguvumu attiecība.




Gaisma

Karsti cinkoti metāla profili ir pārklāti ar augstas kvalitātes PE auduma membrānu, kas ir ļoti izturīga, ilgmūžīga un caurspīdīga. Balts tents īauj līdz pat 90% dienasgaismas ieklūt iekšā, to var izvietot ne tikai dažās vietās, bet uz visu jumta virsmu. Dubultā priekšrocība: No vienas pusēs, jūs ietaupīsiet enerģijas izmaksas uz ēkas apgaismojumu, no otras pusēs, jums ir sajuta, ka strādājat zem atklātas debess.




Akustika

Apalas ēkas konstrukcijas un tenta pārklājuma kombinācija optimizē ēkā esošo akustiku. Augstas frekvences absorbē tents, vidējās un zemās frekvences tiek uztvertas paīkami.



Mikroklimats

Losberger Cover All GmbH ražotajās ēkās gaisa apstākļi ir ideāli. Vēja aizsardzības tikli ēkas galos, aizkaru sistēmas ēkas sānos un dažādi jumta ventilācijas risinājumi nodrošina labu gaisa cirkulāciju un paīkamu mikroklimatu.




Telpa

Tenta angāri tiek veidoti tā, lai maksimāli palielinātu telpas tilpumu. Labākais piemērs tam ir mūsu izliektās LBS sistēmas ēkas, kas piedāvā 25 līdz 30% vairāk slēgtās telpas nekā tradicionālās metāla konstrukciju ēkas.

Jūsu priekšrocības īsumā:

- Daudz gaisa un vietas priekš dzīvnieku labsajūtas
- 30% lielāks telpas tilpums nekā vienkāršam divslīpju jumtam
- 90% no dienas gaismas tiek izmantota iekštelpās
- 30% ātrāks izbūves laiks
- Sānu aizkaru sistēmas, tāpat kā dažādi jumta ventilācijas risinājumi garantē optimālu telpas vedināšanu



Plašs angāru klāsts lopkopībai

Veselīgi, apmierināti dzīvnieki ir lopkopības atslēga. Mēs nodrošināsim, ka jūsu dzīvnieki jutīsies labi un ka ražošana un augšana uzlabojas dabīgā veidā - caur dabīgā apgaismojuma nodrošināšanu un optimālā gaisa kvalitātē kūts iekšā. Labība, salmi un siens ari iegūst no šim īpašībām un var tikt uzglabāti optimālos apstākļos Losberger Cover All angāros.

Mūsu PE materiāla membrāna ir 20% izturīgāka kā citi polietilēna materiāli - šobrīd membrāna nodrošina augsta līmeņa gaismas caurlaidību, līdz ar to arī jūsu dzīvniekiem labsajūtu un ražību. Pat pie mākojinām debesīm gaismas caurlaidība ir pietiekama, lai nebūtu, nepieciešams lietot, papildus izmaksas radošo, elektrisko apgaismojumu.

Mūsu angāri ir vienlīdz piemēroti labības, salmu un sienai vai tehnikas uzglabāšanai.

Angāri ir piemēroti, lai nosegtu esošās krātuves, vai lai izmantotu uz betonētiem laukumiem. Nelielam angāriem nav nepieciešams dārgs būvprojekts, pietiek ar būves novietošanas projektu, kas padara šo risinājumu īpaši pievilcīgu.

Aprīkojuma opcijas:

Pēc pieprasījuma, mēs piegādājam virkni dažāda aprīkojuma veidus, individuāli dažādām konfigurācijām, t.i.:

- Dažādi aizveramus vārtus
- Virsgaismas joslas un apgaismojumu
- Sānu aizkaru sistēmas
- Pretvēja tiklus un vēja deflektorus
- Dažādas durvis un vārtus (slidošos aizkarus, slīdošās durvis, rullju vārtus)
- Ūdens novadīšanas sistēmas




Krātuju pārsegšana

Pārsedzot esošās krātuves, jūs varat panākt optimālu esošo būvju pielietojumu. Novietojot jaunas nojumes uz esošas betona plātnes, izvairoties no dārgu apakšzemes komunikāciju un pamatu izbūves, jūs iegūsiet jaunas ražošanas vai uzglabāšanas telpas. Tas nozīmē, ka iegūsiet maksimālu atdevi no savas esošās saimniecības infrastruktūras.

Ja nojume pēc dažiem gadiem tur vairs nav savā vietā, vienkārši pārvietojiet to un ķemiet pamatus līdzī.

Jūsu priekšrocības īsumā:

- Maksimāls tilpums
- Brīvi stāvošas sienas līdz pat 7 m augstumā
- Novietnes vietas maina bez problēmām
- Dažādi pamatu risinājumi




Siena un salmu glabāšana


Salmu un sienas glabāšana zem atklātam debesīm nes ievērojamus zaudējumus katru gadu. Saturis, kvalitāte un barības vērtības samazinājums ir pierādīts līdz pat 30 %. Taču sliktāk par vizuālajiem bojājumiem uz sienas vai salmu rullja ir negatīvais efekts uz cilvēkiem vai dzīvniekiem, ko sev līdzi nes pelējuma sēnīte vai pūšanas baktērijas. Elpceļu slimības, gremošanas traucējumi vai auglības problēmas var izraisīt bojāti salmi vai siens, kas tiek lietots lopkopībā.

Dažāda veida nosedzošais materiāls var samazināt zaudējumus, bet tas nav pietiekami, lai pilnībā izvairītos no problēmas. Šīni gadījumā Losberger Cover All nojume būs ideāla universāla pielietojuma nojume, kas minimizēs jūsu zaudējumus.

Jūsu priekšrocības īsumā:


- Zaudējumu samazinājums sienam un salmiem
- Nav pelējuma un pūšanas sienam un salmiem
- Tieka saglabāta siena un salmu kvalitāte
- Izpaliēk nogurdinošā pārklāšana
- Nav nepieciešams utilizēt pārklājuma materiālu
- Vienkārša mehāniska uzkrāšana un izvešana
- Vienmēr sauss, pat ziemā





Mums ir optimāls risinājums jūsu individuālajām prasībām

Gaismas caurlaidība, neplīstošs materiāls un optimāla ventilācija - mēs zinām mūsdienu lauksaimniecības vajadzības un būvējam angārus, kas vairāk nekā nodrošina šis kompleksās prasības. Vienalga vai tā ir dzīvnieku audzēšana, salmu glabāšana, siena vai skābarības novietne - Losberger Cover All nojumes tiek pielietotas visās lauksaimniecības jomās



SAS Sērija


SAS 16	5.01 m (W)	x	3.53 m (H)
SAS 21	6.50 m (W)	x	3.94 m (H)
SAS 26	7.92 m (W)	x	3.85 m (H)
SAS 30	9.14 m (W)	x	3.41 m (H)
SAS 31	9.30 m (W)	x	3.99 m (H)
SAS 33	10.00 m (W)	x	5.75 m (H)
SAS 40	12.00 m (W)	x	6.68 m (H)
SAS 44	13.50 m (W)	x	5.98 m (H)
SAS 50	15.00 m (W)	x	6.49 m (H)

LBS Sērija

LBS 45	13.43 m (W)	x	6.45 m (H)
LBS 51	15.77 m (W)	x	6.58 m (H)
LBS 52	15.82 m (W)	x	8.04 m (H)
LBS 54	16.90 m (W)	x	8.27 m (H)
LBS 63	18.45 m (W)	x	6.43 m (H)
LBS 65	19.67 m (W)	x	8.95 m (H)
LBS 70	20.58 m (W)	x	6.48 m (H)
LBS 72	21.81 m (W)	x	8.99 m (H)
LBS 82	25.00 m (W)	x	10.65 m (H)
LBS 90	28.00 m (W)	x	10.84 m (H)
LBS 100	29.42 m (W)	x	11.07 m (H)
LBS 115	34.78 m (W)	x	11.34 m (H)
LBS 131	40.02 m (W)	x	14.04 m (H)
LBS 142	43.24 m (W)	x	16.27 m (H)

**Titan Sērija**

Titan 100	29.53 m (W)	x	13.00 m (H)
Titan 105	32.11 m (W)	x	13.70 m (H)
Titan 110	34.79 m (W)	x	14.58 m (H)
Titan 120	37.45 m (W)	x	15.32 m (H)
Titan 130	39.97 m (W)	x	16.06 m (H)
Titan 140	42.55 m (W)	x	16.80 m (H)
Titan 148	45.24 m (W)	x	17.58 m (H)
Titan 157	47.82 m (W)	x	18.32 m (H)
Titan 165	50.41 m (W)	x	19.06 m (H)
Titan 200	60.86 m (W)	x	22.04 m (H)

**Hybrid Sērija**

Hybrid 96	29.91 m (W)	x	9.80 m (H)
Hybrid 106	32.88 m (W)	x	10.27 m (H)
Hybrid 115	35.69 m (W)	x	10.74 m (H)
Hybrid 124	38.54 m (W)	x	11.20 m (H)
Hybrid 134	41.38 m (W)	x	11.66 m (H)
Hybrid 143	44.35 m (W)	x	12.14 m (H)
Hybrid 153	47.16 m (W)	x	12.60 m (H)
Hybrid 164	50.02 m (W)	x	13.06 m (H)
Hybrid 172	52.85 m (W)	x	13.52 m (H)
Hybrid 190	58.63 m (W)	x	14.86 m (H)
Hybrid 209	64.32 m (W)	x	15.79 m (H)
Hybrid 228	70.10 m (W)	x	16.73 m (H)
Hybrid 247	75.79 m (W)	x	17.65 m (H)
Hybrid 265	81.51 m (W)	x	18.59 m (H)



Oficiālais pārstāvis Latvijā
SIA Neoprojekts
Peldu iela 7, Jelgava, LV-3002
www.neoprojekts.lv
E-pasts: info@neoprojekts.lv
Tālrunis: +371 29553027

Losberger Cover All GmbH
Albert-Schweitzer-Str. 11
18442 Vendorf.....
E-pasts: info-lca@losberger.com
www.losberger-coverall.de
Tālrunis: +49 3831 44 35-100